

## 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

### egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

#### *A rendelet célja és hatálya*

1. § (1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.

#### *Fogalommeghatározások*

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *anyag*: bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban;

b) *készítmény*: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

c) *szerves vegyület*: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervesetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;

d) *illékony szerves vegyület (VOC)*: bármely szerves vegyület, amelynek a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve;

e) *VOC-tartalom*: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

f) *szerves oldószer*: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;

g) *bevonóanyag*: bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

h) *film*: egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

i) *vízbázisú festékek (VB)*: festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

j) *oldószerbázisú festékek (OB)*: festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

k) *forgalomba hozatal*: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;

l) *kötelezett*: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;

m) *reaktív hígító*: a festéknek az a viszkozitást csökkentő hatású összetevője, amely a száradási folyamatban a bevonat részévé válik, így tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába.

### ***Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalomba hozatala***

**3. § (1)** A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor hozhat forgalomba, ha a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kötelezettet közhitelű hatósági nyilvántartásba felvette.

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezetről országos közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenőrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsát.

A nyilvántartásba felvettek jegyzékét a Hivatal honlapján folyamatosan teszi közzé a következő tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyilvántartás határozatszám.

(3) A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:

a) üzletenként működési engedéllyel, gyártás esetén telephelyenként telepengedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel,

b) a kötelezett vagy annak alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,

c) a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,

d) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti (VPOP, APEH) igazolással, mely tanúsítja, hogy köztartozása nincs,

e) a kérelmező nyilatkozatával, hogy nincs egyéb jogerősen megállapított köztartozása,

f) a helyiségek bérleti szerződésével vagy tulajdoni lapjával eredeti változatban, vagy hitelesített másolatban, ha a kérelmezett üzlet, telephely nem szerepel a vállalkozói igazolványban, vagy a cégkivonatban.

(4) A (3) bekezdés által előírtakban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a Hivatalhoz be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell.

(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés a)-f) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek - a kiadmányozó vagy közjegyző által hitelesített - másolatát.

(6) A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(7)

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele után kezdhető meg.

(9) A Hivatal a kötelezettet a nyilvántartásból határozattal törli, ha

a) az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg;

b) az e rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

(10)

(11) A nyilvántartásból a (9) bekezdés b) pontja szerint törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül nem vehető nyilvántartásba.

(12) Nem jegyeztethető be az a kötelezett, akit az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet, vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet nevesítettek, és aki ellen az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését írták elő.

**4. § (1)** Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportokba tartozó termékek - az (5) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltak kivételével - a 2. számú mellékletben megállapított időpontokat követően csak akkor hozhatók forgalomba és azokat csak akkor használhatja a végfelhasználó, ha

a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk nem lépi túl a 2. számú mellékletben megadott határértékeket, és

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével vannak ellátva.

(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az alábbiaknak kell szerepelniük:

a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és a vonatkozó VOC határérték g/l-ben megadva,

b) a felhasználásra kész állapotú terméknek a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálati módszerekkel mért, illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben megadva.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történő feltüntetésének módját, egységes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon termék esetében, amelyhez oldószereket vagy egyéb oldószer tartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra kész állapot eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott időpontok előtt gyártott, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményeknek nem megfelelő termék a kötelezett által forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakban, és tovább forgalmazható a felhasználhatósági idő lejártáig.

(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló külön jogszabály hatálya alá tartozik és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a termék értékesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenőrző hatóság kérésére azt bemutatni.

(8) E rendelet alapján - VOC-tartalmára való hivatkozással - nem tiltható meg, továbbá nem akadályozható vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék forgalomba hozatala, ha felhasználásra kész állapotában teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan előírt követelményeket.

**5. § (1)** A kötelezett a (2) bekezdés szerinti engedély alapján jogosult a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosa részére a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő terméket forgalomba hozni.

(2) A muzeális jellegű gépjármű tulajdonosának kérelmére a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága ad engedélyt a felsorolt értékek karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalára. A forgalomba hozatali engedély formáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3)

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba hozható, az e rendelet szerint rá vonatkozó határértéket nem teljesítő termék mennyiségét a kérelmező által megjelölt és az engedélyező hatóság által elfogadott célhoz szükséges legkisebb mértékben kell megállapítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítő termék megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó kötelezettnek átadni. A kötelezett az engedélyt köteles legalább 5 évig megőrizni és ellenőrzés során az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak nem megfelelő termék forgalomba hozatalának jogszerűségét.

### ***Adatszolgáltatás és ellenőrzés***

**6. § (1)** Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó, a 8. számú mellékletben foglaltak szerint vezetett nyilvántartás alapján, minden év január 31-éig köteles a Hivatal részére megküldeni az általa az előző naptári évben (a továbbiakban: tárgyév) forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a 9. számú mellékletben meghatározott táblázat szerint. Az adatszolgáltatás a Hivatal honlapján - [www.mkeh.hu](http://www.mkeh.hu) - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető. Az összesített értékesítési adatokat a Hivatal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) részére továbbítja.

(2) Az engedélyező hatóságok az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadott forgalomba hozatali engedélyekről negyedévente tájékoztatják az NFH központi szervét.

(3) A VOC-tartalmú termékekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget az Európai Bizottság felé a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően az NFH központi szerve teljesíti.

**7. § (1)** Az NFH központi szerve piacfelügyeleti monitoring rendszert üzemeltet a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való megfeleléségének ellenőrzésére. A piacfelügyeleti ellenőrzést az NFH végzi.

(2) A monitoring rendszer keretében végzett piacfelügyeleti ellenőrzés során az NFH jogosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának ellenőrzésére,

b) a termékből mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalomnak mérésrel való ellenőrzésére a 3. számú mellékletben megnevezett módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenőrző hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékeket megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrző hatóság a monitoring rendszerben végzett piacfelügyeleti ellenőrzés és az Európai Bizottság felé történő jelentéstétel tekintetében az NFH, a tevékenység nyilvántartásba vétele tekintetében a Hivatal.

**8. § (1)** Amennyiben az NFH az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően

a) elrendelheti a címkézési hiányosságok meghatározott időn belül történő pótlását,

b) javaslatot tehet a Hivatalnak a nyilvántartásból való törlésre.

(2) Az ellenőrzés során az NFH által vett minta vizsgálatának költsége az ellenőrzöttet terheli, ha a minta az előírt követelményeknek nem felel meg.

(3) Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az e rendeletben előírt, az NFH által ellenőrzött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minősülnek.

### ***Záró rendelkezések***

**9. § (1)** Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2006. február 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4)

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) Ez a rendelet az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

### **1. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

#### ***A rendelet hatálya alá tartozó VOC-tartalmú termékek kategóriái***

##### *A. Festékek és lakkok*

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak. Alkategóriák:

a) „belső falak és mennyezetek matt hatású bevonó-anyaga”: belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka  $\leq 2560^\circ$ .

b) „belső falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga”: belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka  $> 2560^\circ$ .

c) „ásványi anyagból készült külső falak bevonóanyaga”: kő-, tégl- vagy gipszanyagú külső falakon használt festékek;

d) „kültéri/beltéri díszítő- és átvonófestékek fára, fémre vagy műanyagra”: díszítő- vagy burkolóelemekre használt, átlátszatlan filmet képező bevonóanyagok. Ezeket a bevonóanyagokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak az alapozó festékek és a közbenső festékek;

e) „kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)”: díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képező bevonóanyagok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az átlátszatlan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok

olyan bevonóanyagok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a félstabil kategórián belül definiálja;

f) „kis testanyagú fapácok”: olyan fapácok, amelyeknek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány szerint az átlagos rétegvastagsága kisebb mint 5 µm, az MSZ EN ISO 2808:2000 szabvány 5A módszerével mérve;

g) „alapozók”: olyan bevonóanyagok, amelyek szigetelő és/vagy pórústömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

h) „mélyalapozók és/vagy beeresztők”: laza, porlós felületek stabilizálására, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

i) „egykomponensű speciális bevonóanyagok”: filmképző anyagot tartalmazó speciális tulajdonságú bevonatokat adó festékek. E bevonóanyagokat speciális célokra fejlesztették ki, úgymint a műanyagok alapozó- és fedőbevonatának, vastartalmú felületek alapozó bevonatának, reaktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatának, a korróziógátló bevonatoknak, a padlóbevonatoknak, ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló bevonatoknak, a tűzgátló védőrétegeknek és fokozott higiéniai elvárások teljesítésére az ételiparban, valamint az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására alkalmas festékeket;

j) „kétkomponensű speciális (reaktív) bevonóanyagok”: az egykomponensű bevonóanyaggal megegyező felhasználású festékek, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

k) „többszínű bevonatok”: közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonóanyagok;

l) „dekorációs ún. effékt bevonóanyagok”: jellemzőjük, hogy speciálisan festett vagy lealapozott felületekre történő felhordást követően, a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adnak.

#### *B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek*

Ezen rendelet alkalmazásában a „jármű javító fényezésére szolgáló termékek”: az alábbi kategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák:

a) „előkészítő és tisztító”: anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsda kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadó-híd kialakítására fejlesztettek ki:

(i) az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztoly mosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsirtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikon lemosók,

(ii) „felülettisztítók”: azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

b) „karosszéria kitt”: nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

c) „alapozó”: bármely bevonat, amelyet fém tiszta vagy meglévő bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljából a közbenső réteg felvitele előtt:

(i) „felületképző/simító”: közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadásának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonóanyag,

(ii) „általános fémalapozó”: alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. tapadásjavítók, töltőalapozók, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés kiték, szóró kiték,

(iii) „mosó alapozó”: legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül fém tiszta felületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszhető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cink felületek kezelésére használt pácolatok;

d) „átvonó festék”: pigmentált bevonóanyag, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik valamennyi színes bázisfestékként és lakk fedőréteggént használt termék:

(i) „bázis festék”: a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott pigmentált bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak,

(ii) „fedőréteg”: a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

e) „speciális bevonatok”: speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületképzések (pl. kalapácslakk hatású felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzás álló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.

## **2. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

### **A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának felső határértékei**

Termék kategória	Típus	I. szakasz	II. szakasz
		(g/l*) (2007. I. 1- jétől)	(g/l*) (2010. I. 1- jétől)
a belső matt falak és mennyezetek (fényesség <2560°)	VB	75	30
	OB	400	30
b belső fényes falak és mennyezetek (fényesség >2560°)	VB	150	100
	OB	400	100
c ásványi anyagból készült külső falak	VB	75	40
	OB	450	430
d beltéri/kültéri díszítő- és átvonó festékek fára, fémre	VB	150	130
	OB	400	300
e beltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az átlátszatlan falazúrokat	VB	150	130
	OB	500	400
f beltéri/kültéri kis testanyagú fapácok (fa vékonylazúrok)	VB	150	130
	OB	700	700
g alapozók	VB	50	30
	OB	450	350
h mélyalapozók	VB	50	30
	OB	750	750
i egykomponensű speciális bevonóanyagok	VB	140	140
	OB	600	500
j kétkomponensű reaktív bevonóanyagok, speciális felhasználásra, pl. padlókra	VB	140	140
	OB	550	500
k többszínű bevonóanyagok	VB	150	100
	OB	400	100
l dekorációs (effekt hatású) bevonóanyagok	VB	300	200
	OB	500	200

\* g/l közvetlen használatra kész állapotban.

### **B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felső határértékei**

Termék kategória	Bevonóanyagok	VOC g/l* (2007. I. 1.)
a előkészítő és tisztító anyagok	előkészítő	850
	felülettisztítók	200
b karosszéria kitt	minden típus	250
	felületképző/simító és általános (fém)	540
c alapozó festék	alapozó	780
	savas alapozó (wash primer)	

d	fedőbevonat	minden típus	420
e	speciális bevonóanyag	minden típus	840

\* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

**3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

**VOC-tartalom mérési módszerek**

Paraméter	Mértékegység	Vizsgálat, módszer
VOC-tartalom	g/l	MSZ EN ISO 11890-2 MSZ EN ISO 11890-1
VOC-tartalom reaktív hígítók jelenlétében	g/l	ASTMD 2369

**4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): ... g/l (2007)/... g/l(2010)\*.  
Ez a termék legfeljebb ..... g/l VOC-t tartalmaz.

katégória: festékek és lakkok esetében „A”,  
alkategória: jármű javító fényezésére szolgáló termékek esetében „B”,  
a 2. számú mellékletben meghatározott alkategória betűjele

\* 2010. január 1-je előtt csak a 2007. január 1-jétől, 2010. január 1-je után csak a 2010. január 1-jétől hatályos határérték feltüntetése kötelező, de mindkét határérték feltüntetésére is lehetőség van.

**5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

Engedély száma: .....

**Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára**

Termék megnevezése: .....  
Termék alkategóriája: .....  
Termék VOC-tartalma: ..... (g/l)  
Termék megrendelt mennyisége: ..... (kg)  
Termék forgalomba hozható mennyisége: ..... (kg)  
A termék felhasználásának célja: .....

A vásárlásra jogosult

- Természetes személy

neve: .....

lakcíme: .....

állampolgársága: .....

aláírása: .....

- Vállalkozás

neve: .....  
címe: .....  
képviselőre jogosult személy  
neve: .....  
beosztása: .....  
aláírása: .....

Az MKEH által vezetett nyilvántartási száma: .....  
Engedélyező szerv

neve: .....  
címe: .....

Az engedélyező szervnél engedélyezésre jogosult személy

neve: .....  
beosztása: .....  
aláírása: .....

Dátum: .....

**6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

**KÉRELEM  
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ**

**FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA**

*I. Tevékenység megnevezése*

*II. TEÁOR kódja*

VOC-tartalmú festék- és lakkgyártás/forgalmazás

- új nyilvántartásba vétel

- nyilvántartás módosítása

nyilvántartás száma:

*III. Kérelmező*

neve:

adószáma:

székhelye (irányítószám, város, utca, házszám):

megye:

telefonszáma:

faxszáma:

e-mail:

internet cím:

vállalkozói igazolvány/cégjegyzék száma:

vezető (I) neve:

beosztása:

születési helye, időpontja:

anyja neve:

vezető (II) neve:

beosztása:

születési helye, időpontja:

anyja neve:

*IV. A kérelmezett üzlet, telephely*

címe (irányítószám, város, utca, házszám):

megye:

működési engedélyt kiállító hatóság neve:



működési engedélyt kiállító hatóság címe:  
működési engedély száma:  
üzletkörü megjelölés:  
szakképesítéssel rendelkező neve:  
szakképesítés megnevezése:  
bizonyítvány száma:

## HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

### V. A vonatkozó rendeletben előírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása

- helyiségek bérleti szerződése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített  
másolatban (amennyiben a vállalkozói igazolványban, vagy a cégkivonatban  
a kérelmezett üzlet/telephely nem szerepel)
1. a vezetők büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok)
3. adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmező
- mentes a köztartozásoktól\*
4. vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezőnek
- nincs vámtartozása\*
5. a kérelmező nyilatkozata, hogy nincs egyéb jogerősen megállapított
- köztartozása (a mellékelt nyilatkozat minta alapján)
6. a működési engedély, vagy a telepengedély, vagy környezetvédelmi, vagy
- egységes környezethasználati, vagy környezetvédelmi működési engedély
- száma, a kiállító hatóság megnevezése (nevezett engedélyek hiteles
- másolatban elfogadhatóak)
- ..... Ft eljárási díj befizetésének igazolása
7. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-
- 00282448-00000000
- Kinestári tranzakciós kód: 310

\* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezzze be helyette, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható.

Dátum: .....

.....  
aláírás  
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

### Megjegyzés:

kitöltése „x”-szel, a megfelelő melléklet megléte esetén.  
MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345

### Nyilatkozat

Alulírott, ..... a vállalkozás (székhely: ..... ) ügyvezető igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés *d*) pontja és (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb, jogerősen megállapított köztartozásom.

Kelt: .....

.....  
alíírás  
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

### 7. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

### NYILATKOZAT

Cég adatai:

Cég neve: .....

Székhelye: .....

Képviselőre jogosult neve, beosztása: .....

Cégjegyzék száma: .....

Adóazonosítója: .....

Alulírott, ..... a(z) ..... (cégnév) képviselője az egyes lakkok, festékek és járművek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a(z).....-nek (cégnév) környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében használja fel, más részére azt tovább nem értékesíti.

Dátum: .....

.....  
alíírás

A Rendelet 4. §-ának (6) bekezdése:

„(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő a 7. számú mellékletben foglaltak szerint írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel, vagy egységes környezethasználati engedéllyel, vagy környezetvédelmi működési engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.”

**8. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

**Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez**

A cég azonosító adatai:

Cég neve: .....  
Székhelye: .....  
Adószáma: .....  
MKEH-nál történt nyilvántartásba vételének határozatszám: .....

*A. Festékek, lakkok\**

Alkategóriák*	Éves értékesítés mennyisége (kg)	VOC tartalom (kg)
a)*		
b)*		
c)*		
d)*		
e)*		
f)*		
g)*		
h)*		
i)*		
j)*		
k)*		
l)*		
Alkategóriák összesen		

*B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek\**

Alkategóriák*	Éves értékesítés mennyisége (kg)	VOC tartalom (kg)
a)*		
(i)*		
(ii)*		
b)*		
c)*		
(i)*		
(ii)*		
(iii)*		
d)*		
(i)*		
(ii)*		
e)*		
Alkategóriák összesen		

Megjegyzés: a \*-gal megjelölt termékkategóriák és alkategóriák definiálását a R.1. sz. melléklete tartalmazza.

Útmutató a „A. Festékek, lakkok” és a „B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek” című táblázatok kitöltéséhez:

A „VOC tartalom” megnevezésű oszlopban minden termék kategórián (A, illetve B) belüli alkategóriához (A/a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, illetve B/a, b, c, d, e) - amelyben adott cég érintett - egyetlen számot kell feltüntetni.

Ez a szám:

- az R. hatálya alá tartozó,
- az A vagy B termék kategórián belüli valamelyik alkategóriába sorolható márkatermék,
- felhasználásra kész állapotra vonatkozó, mért vagy számított maximális VOC tartalmának,
- az érintett márkatermék tárgyévire vonatkozó, gyártási vagy forgalmi adata alapján számított összesített mennyisége,
- kg-ban kifejezve.

Amennyiben egy alkategóriába a cég által gyártott vagy forgalmazott, illetve gyártott és forgalmazott márkatermékek közül több is tartozik, az adott alkategóriánál az oda sorolt különböző márkatermékek - előbbieik szerint számított - összesített VOC tartalmának összegzését kell feltüntetni, ugyancsak kg-ban kifejezve.

### **9. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez**

#### ***Adatlap a rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez***

#### ***A 2004/42/EK irányelv által említett termékek ... évben forgalomba hozott teljes mennyisége (kg)***

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termék kategóriák	Saját gyártásból származó termékek	Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országból származó termékek	EGT országból behozott termék
A. Festékek, lakkok összesen			
B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek összesen			